


Payeer для CMS Modx Revolution 2.4.2-pl (Shopkeeper 3.2.3-pl)

Скопируйте через FTP папку assets в корневую папку сайта с заменой файлов.

Зайдите в панель администратора сайта, перейдите в раздел “Элементы” и создайте новый сниппет (правой кнопкой мыши по разделу “Сниппеты”).



Укажите имя и описание нового сниппета (Payeer), скопируйте код из текстового файла модуля payeer_snippet.txt в поле “Код сниппета (php)”. Затем нажмите “Сохранить”.

Имя*

Payeer

Название сниппета. Сниппет будет доступен через тег [[ИмяСниппета]].

Описание

Оплата через Payeer

Краткое описание сниппета.

Код сниппета (php):

```
<?php
$output = '';
require MODX_BASE_PATH . "assets/components/payment/payeer.inc.php";
return $output;
?>
```

В системе управления отредактируйте страницу, которая открывается после оформления заказа (&redirectTo в FormIt). В поле “Содержимое ресурса” нужно вставить вызов сниппета: `[[!Payeer]]`. Нажмите “Сохранить”.

Также проверьте, чтобы на странице оформления заказа в вызове сниппета FormIt был указан параметр &redirectTo. Это ID страницы, которая будет открываться после отправки заказа.

В шаблоне формы должен быть выпадающий список для выбора метода оплаты.

```
<select name="payment" class="form-control">
<option value=""></option>
[[!+shkopt_payments]]
</select>
```

Укажите параметры модуля Payeer в файле `/assets/components/payment/config/payeer.php`

В пустые кавычки напишите параметры:

```
<?php
define('PAYEER_MERCHANT_URL', 'https://payeer.com/merchant/'); // URL мерчанта
define('PAYEER_MERCHANT_ID', '01234567'); // Идентификатор магазина
define('PAYEER_SECRET_KEY', '1234567'); // Секретный ключ магазина
define('PAYEER_CURRENCY_CODE', 'RUB'); // Валюта магазина (поддерживаются RUB, EUR, USD)
define('PAYEER_IPFILTER', '123.456.78.90,423.*.34.*,*.*.*'); // IP фильтр - доверенные ip
define('PAYEER_EMAILERR', 'info@payeer.com'); // Email администратора для отправки ошибок о
define('PAYEER_LOGFILE', '/payeer_orders.log'); // Путь файла логов, где идет запись оплат
?>
```

PAYEER_MERCHANT_URL — по умолчанию путь к оплате `https://payeer.com/merchant/`

PAYEER_MERCHANT_ID — id магазина в системе `payeer.com` (можно узнать в личном кабинете).

PAYEER_SECRET_KEY – секретный ключ магазина.

PAYEER_CURRENCY_CODE — код валюты магазина заглавными буквами (RUB, USD или EUR).

PAYEER_IPFILTER – список всех доверенных IP-адресов через запятую, от которых поступают запросы о проверке платежа. Также Вы можете указать маску вместо IP-адреса. Если поле остается пустым, то проверка не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

PAYEER_EMAILERR — email, на который будут присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

PAYEER_LOGFILE — если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через Payeer.

Затем, укажите URL адреса в “Аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Домен:	
<input type="text" value="payeer.com"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="https://payeer.com/SUCCESS_URL"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="https://payeer.com/FAIL_URL"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="https://payeer.com/assets/components/payment/payeer_status.php"/>	
<input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →"/>	
ОТМЕНА	

URL успешной оплаты:

http://*****/SUCCESS_URL

URL неуспешной оплаты:

http://*****/FAIL_URL

URL обработчика:

http://*****/assets/components/payment/payeer_status.php

Где ***** - это ваш домен, SUCCESS_URL – ссылка на страницу после успешной оплаты, FAIL_URL – ссылка на страницу после неуспешной оплаты.

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS Modx Revolution 2.4.2-pl (Shopkeeper 3.2.3-pl) настроен.