



Payeer для CMS Amiro 5.4.x

Скопируйте содержимое папки module в корень вашего домена. Для этого нужно выделить все файлы и перетащить их в свободное место доменного пространства (если потребуется перезаписать файлы, то согласитесь с перезаписью)




После этого зайдите в панель администратора CMS Amiro и в главном меню зайдите в раздел Сервис->Драйверы платежных систем



Если платежный драйвер Payeer не появился в списке драйверов, то нажмите “Обновить список драйверов”

✗	paypal_express_checkout	PayPal Express Checkout	✓	🔗
✗	google		✓	🔗
✗	avisosms	AvisoSMS	✓	🔗
✗	acquire	Acquire	✓	🔗
✓	kupivkredit	КупиВКредит	✓	
✗	ato_onpay	OnPay.ru 2.0	✓	🔗
✗	payanyway	PayAnyWay	✓	🔗
✗	robokassa	ROBOKASSA	✓	🔗
✗	example	Пример драйвера	✓	🔗

? Если вы не нашли нужного платежного драйвера, установите его из Маркета.



После этого в списке должен появиться драйвер Payeer. Откройте настройки драйвера

	Название ^ v	Заголовок	Действия
✗	payeer	Payeer	➡ ✓ 🔗
✗	paypal_express_checkout	PayPal Express Checkout	✓ 🔗
✗	google	Google Checkout	✓ 🔗
✗	avisosms	AvisoSMS	✓ 🔗
✗	acquire	Acquire	✓ 🔗

В появившемся окне редактирования введите все необходимые параметры

Настройка драйвера "Payeer" [Данные изменены]

Заголовок:	Payeer
Идентификатор драйвера:	payeer
Процент надбавки к сумме заказа:	<input type="text" value="0.00"/>
Постоянная надбавка к сумме заказа:	<input type="text" value="0.00"/>
Валюта надбавки:	<input type="text" value="RUR"/>
URL мерчанта (по умолчанию, //payeer.com/merchant/):	<input type="text" value="//payeer.com/merchant/"/>
Идентификатор магазина:	<input type="text" value="01234567"/>
Секретный ключ:	<input type="text" value="1234567"/>
Комментарий к оплате:	<input type="text" value="Оплата заказа"/>
Журнал заказов:	<input type="text" value="/payeer_orders.log"/>
IP фильтр:	<input type="text" value="123.456.78.90"/>
Email для ошибок оплаты:	<input type="text" value="info@payeer.com"/>

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта — по умолчанию установлен путь к оплате `//payeer.com/merchant/` (менять только в случае информационного уведомления от `payeer.com` насчёт изменения платежного URL).

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе `Payeer.com` (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ — секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Укажите комментарий к оплате, по желанию.

Если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему `Payeer`.

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:












192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса.

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Нажмите применить. Затем установите модуль:

Название ^ v	Заголовок	Действия
payeer	Payeer	  
paypal_express_checkout	PayPal Express Checkout	  Установить
google	Google Checkout	 
avisosms	AvisoSMS	 
acquire	Acquire	 

Модуль в панели администратора настроен.

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Домен:	
<input type="text" value="*****"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="http://*****/payment/payeer/success.php"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="http://*****/payment/payeer/fail.php"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="http://*****/payment/payeer/status.php"/>	
<input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →"/>	
<input type="button" value="ОТМЕНА"/>	

URL успешной оплаты

http://*****/payment/payeer/success.php

URL неуспешной оплаты

http://*****/payment/payeer/fail.php

URL обработчика

http://*****/payment/payeer/status.php

Где ***** - это ваш домен

После – введите Master Key и нажмите “Изменить”.
Модуль Payeer для CMS Amiro 5.4.x настроен.