



## Payeer для CMS HostCMS (v 6.1)


С помощью FTP-клиента скопируйте папку payeer в корень сайта




Зайдите в панель администратора сайта и откройте раздел «Интернет магазины»




Откройте один из уже созданных магазинов, например «Каталог»



Откройте меню «Справочники->Платежные системы»



Наведите курсор на «Платежная система» и «Нажмите добавить»



При создании метода оплаты, укажите все параметры: название, описание, валюта, включите активность

Внимание! Имя класса зависит от идентификатора платежной системы, например, для платежной системы 17 имя будет class Shop\_Payment\_System\_Handler17 extends Shop\_Payment\_System\_Handler

### Добавление информации о платежной системе

Интернет-магазины → Каталог → Справочник платежных систем

Название: Payeer

Интернет магазин: Каталог Валюта: руб. Порядок сортировки: 0

Описание: Оплатить заказ с помощью Payeer

☒ Активность

Обработчик: 1

В поле «Обработчик» ниже скопируйте содержимое из файла payeer.php. Нажмите «Применить»

```
Справочник платежных систем

232     $oSite_Alias = $this->shopOrder->Shop->Site->getCurrentAlias();
233     $site_alias = !is_null($oSite_Alias) ? $oSite_Alias->name : '';
234     $to = $this->emailerror;
235     $subject = "Ошибка оплаты - Payment error";
236     $message = "Не удалось провести платёж через систему Payeer по следующим причинам:\n\n";
237     if ($_POST["m_sign"] != $sign_hash)
238     {
239         $message.=" - Не совпадают цифровые подписи\n";
240     }
241     if ($_POST['m_status'] != "success")
242     {
243         $message.=" - Статус платежа не является success\n";
244     }
245     $message.="\n" . $log_text;
246     $headers = "From: no-reply@" . $site_alias . "\nContent-type: text/plain; charset=utf-
8 \r\n";
247     mail($to, $subject, $message, $headers);
248     echo $_POST['m_orderid'] . '|error';
249 }
250 }
251 else
252 {
253     return false;
254 }
255 }
256 }
```

Сохранить Применить

Запомните код, присвоенный платежной системе

Справочник платежных систем

Действие успешно удалено!

Платежная система

[Интернет-магазины](#) → [Каталог](#) → [Справочник платежных систем](#)

Код	Название платежной системы	Активность	Сортировка
27	Payeer		0
	<a href="#">Применить</a> <a href="#">Удалить</a>		20

Откройте редактирование Payeer (значок карандаша справа) и вставьте в обработчике присвоенный код вместо XX

```
Активность
Обработчик
1 <?php
2 class Shop_Payment_System_HandlerXX extends Shop_Payment_System_Handler
3 {
4     // Настройки Payeer
5
6     // Идентификатор магазина, зарегистрированного в системе "PAYEER"
7 }
```

Нижe в обработчике заполните параметры платежной системы

Обработчик

```
////////// Настройки Payeer //////////

// url для оплаты в системе Payeer

protected $m_url = '://payeer.com/merchant/';

// Идентификатор магазина, зарегистрированного в системе "PAYEER"

protected $m_shop = '01234567';

// Секретный ключ оповещения о выполнении платежа,<br/>который используется для пр

protected $secret_key = '1234567';

// Комментарий к заказу

protected $payeer_description = 'Оплата заказа в www-магазине';

// 1 - рубли (RUB), 2 - евро (EUR), 3 - доллары (USD)

protected $payeer_currency = 1;

// доверенные ip-адреса. Указать через запятую, можно указать маску

protected $ipfilter = '123.456.78.90';

// email для отправки сообщений об ошибках оплаты

protected $emailerror = 'info@payeer.com';

// путь до файла-журнала (например, /payeer_orders.log). Если пусто, то запись не ведется

protected $payeer_log = '/payeer_orders.log';

////////// Конец настроек Payeer //////////
```

Сохранить

Применить

URL для оплаты — по умолчанию установлен путь к оплате `//payeer.com/merchant/` (менять только в случае информационного уведомления от `payeer.com` насчёт изменения платежного URL).

Идентификатор магазина — id вашего магазина в системе `Payeer.com` (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ — секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Комментарий к заказу — дополнительная информация для клиента от сайта.

Укажите валюту, которая будет использоваться для оплаты.

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.\*.71.87, 192.165.83.\*, 192.\*.34.15


Или \*.\*.\*.\* - доступны все ip-адреса.

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

Нажмите ниже обработчика «Применить»

Закройте «Справочник платежных систем» и откройте раздел «Типовые динамические страницы»



Откройте «Интернет-магазин» и нажмите значок редактирования напротив «Интернет-магазин корзина»


<input type="checkbox"/>	8		Версия для печати				
<input type="checkbox"/>	7		Интернет-магазин корзина	Осуществляет работу с корзиной интернет-магазина			
<input type="checkbox"/>	6		Интернет-магазин	Реализует интернет-магазин			

Откройте вкладку «Настройки страницы» и вставьте в поле «Настройки типовой динамической страницы» текст, скопированный из файла payeer\_config.php.

Текст необходимо вставить перед строчкой «добавление товара в корзину»

### Редактирование типовой динамической страницы

[Типовые динамические страницы](#) → [Интернет-магазины](#)






Нажмите «Применить»

Модуль в панели администратора настроен.

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”



Секретный ключ: \*\*\*\*\*

Кто платит комиссию: По-умолчанию ▼

Домен: \*\*\*\*\*

URL успешной оплаты: http://\*\*\*\*\*/payeer/response.php

URL неуспешной оплаты : http://\*\*\*\*\*/payeer/response.php

URL обработчика: http://\*\*\*\*\*/shop/cart/

**ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →** [ОТМЕНА](#)

И измените соответствующие поля

URL успешной оплаты

http://\*\*\*\*\*/payeer/response.php

URL неуспешной оплаты

http://\*\*\*\*\*/payeer/response.php

URL обработчика

http://\*\*\*\*\*/shop/cart/

Где \*\*\*\*\* - это ваш домен

Нажмите «Применить изменения», введите Master key и Ok  
Модуль Payeer для CMS HostCMS v6.1 настроен.